

Einfache Messing Reinigungspistole

Erhältlich in 6 Farben

Diese Reinigungspistolen aus Messing eignen sich für die täglichen Reinigungsarbeiten. Sie liegen gut in der Hand und haben eine hohe Durchflussmenge, um die Arbeitsumgebung schnell und einfach zu reinigen. Wenn Sie sich für diese Pistole entscheiden, treffen Sie auch eine wirtschaftlich sinnvolle Wahl.

Technische Daten


- Massiver Messingkörper
- Starker Gummimantel mit guter Beständigkeit gegen tierische Fette (einschließlich Hühnerfett)
- Doppelte interne EPDM (FDA)-Dichtungen für zusätzliche Sicherheit
- Erhältlich in 6 Farben
- Abzug und Drücker aus Edelstahl
- 1/2" BSP-Innengewindeanschluss
- Maximale Temperatur 95 °C (200 °F)
- Maximaler Druck 24 bar (350 psi)
- Gewicht 840 g
- Stufenlos einstellbares Sprühbild durch Abzug

<--

Pfeil für Strahlrichtung

Obwohl alle Materialien Temperaturen bis zu 95°C vertragen, werden besondere Vorsichtsmaßnahmen empfohlen, wenn heißes Wasser verwendet wird.

Die Pistole ist nicht für Dampf geeignet!



Wasserdurchfluss bei voller Betätigung des Abzugs, abhängig vom Druck

Ein kugelgelagertes Drehgelenk an einer Pistole verbessert die Benutzerfreundlichkeit und verlängert die Lebensdauer des Schlauchs. Weitere Informationen finden Sie auf der Seite "Drehbare Kupplungen".

Es ist möglich, eine Reinigungspistole mit Ihrem eigenen Logo zu bestellen (ab 200 Stück), siehe Seite "Personalisierung" in diesem Katalog.



Alle **fettgedruckten** Artikelnummern sind ab Lager lieferbar.

KLMN001-R (rot)

KLMN001-Y (gelb)



Variabler Strahl